

Ubicaciones

#region	<i>región supranacional</i>
#country	<i>país o territorio</i>
#adm1...#adm5	<i>subdivisiones administrativas</i>
p.ej. #adm2 +name	<i>nombre del nivel administrativo 2</i>
p.ej. #adm2 +code	<i>p-code del nivel administrativo 2</i>
#loc	<i>ubicación (p.ej. campamento)</i>
#geo	<i>info geográfica</i>
p.ej. #geo +lon	<i>longitud</i>

Encuestas y evaluaciones

#indicator	<i>indicador de ayuda</i>
#respondee	<i>persona o hogar encuestado</i>
#population	<i>grupo poblacional</i>
#affected	<i>afectadas/os</i>
p.ej. #affected +f	<i>número de hembras afectadas</i>
#inneed	<i>en necesidad</i>
#targeted	<i>destinadas/os</i>
#reached	<i>ayudadas/os</i>
#beneficiary	<i>grupo beneficiario</i>
#item	<i>artículo que se describe</i>
#need	<i>una necesidad</i>
#service	<i>un servicio</i>
#impact	<i>impacto de crisis o evento</i>

Suplementos #date *día o período* #status *estado* #description *texto general* #meta *metadatos generales*

Respuestas y otras operaciones

#org	<i>organización humanitaria</i>
#contact	<i>datos de contacto</i>
#sector	<i>cluster o sector humanitario</i>
#subsector	<i>subsector humanitario</i>
#activity	<i>proyecto o actividad</i>
#output	<i>salida o resultado</i>
#frequency	<i>frecuencia</i>
#capacity	<i>capacidad de responder</i>
#access	<i>acceso a un lugar o recurso.</i>
#operations	<i>información operativa</i>

Prog. de efectivo y finanzas

#value	<i>cualquier valor monetario</i>
#currency	<i>moneda financiera</i>
#modality	<i>método de ayuda principal</i>
#channel	<i>medios de entrega</i>

Crisis y incidentes

#crisis	<i>crisis de alto nivel</i>
#event	<i>subincidente de una crisis</i>
#group	<i>actor no humanitario</i>
#cause	<i>causa de la crisis / incidente</i>
#severity	<i>severidad de la crisis / incidente</i>

¿Qué es «HXL»?

HXL es un tipo diferente de estándar para los datos, destinado a mejorar el intercambio de datos durante una crisis humanitaria, sin imponer requisitos de información adicionales.

Añadir las etiquetas HXL

Organización	Grupo	Distrito
#org	#sector	#adm1
Org A	WASH	Costa
Org B	Salud	Llanuras
Org C	Educación	Costa

Insertar las etiquetas HXL entre los encabezados y los datos.

Usar atributos como **+code** para refinar las etiquetas. Su orden no importa: *#affected +f +children* es equivalente a *#affected +children +f*

Si necesita crear nuevas etiquetas, comenzar con *#x_* (p.ej. *#x_virulence*). Los atributos personalizados no requieren un prefijo, p.ej. *+unverified*

Algunos atributos propuestos

<u>Población</u>	<u>Fechas</u>	<u>Efectos</u>
+f	+start	+killed
+m	+end	+injured
+i	+reported	+infected
+infants	+event	+displaced
+children	<u>Geografía</u>	+idps
+adolescents	+lat	+refugees
+adults	+lon	+abducted
+elderly	+elevation	+threatened

Anexar **+name** o **+code** para distinguir información legible por humanos y por máquina.

Todos los atributos que comienzan con *+i_* representan códigos de idioma ISO 639, p.ej. **+i_ar** (árabe), **+i_es** (español), **+i_tl** (tagalo).

Los atributos que comienzan con *+v_* identifican vocabularios controlados, p.ej. **+v_iso3**

Ejemplos de etiquetas + atributos

#indicator +name	<i>nombre de un indicador</i>
#indicator +num	<i>valor de un indicador</i>
#inneed +f +children	<i># de niñas en necesidad</i>
#description +i_fr	<i>descripción en francés</i>
#meta +source	<i>fuentes de datos</i>